

# 表示端末 iShelf / iShelf Plus シリーズ

- 電子ペーパー技術により、きれいで見やすい表示を実現
- 表示サイズは1.54インチから7.5インチの6種類の中から、用途に合わせて選べます
- 表示は、2色（白/黒）、3色（白/黒/赤）の2種類があります
- 赤/黄/緑の3色LED付きもあります（iShelf Plusシリーズ）
- 低温対応版、防水（IP65）版もあります



# 表示端末概略仕様

1.54インチ		
	品番	LT154A
外形寸法 (mm)	38.0 x 45.0 x 17.3	
表示サイズ (mm)	28 x 28	
表示画素数	152 x 152	
表示解像度 (DPI)	140	
表示色	白黒	白黒赤
LED	—	—
動作温度	0~45℃	10~40℃
本体色	白	

# 表示端末概略仕様

<h2>2.13インチ</h2>				
品番	LT213A II	LT213C II	LT213A	LT213C
外形寸法 (mm)	72 x 35 x 12.8		66.5 x 36 x 15.4	
表示サイズ (mm)	48 x 23		48 x 23	
表示画素数	212 x 104		212 x 104	
表示解像度 (DPI)	111		110	
表示色	白黒	白黒赤	白黒	白黒赤
LED	赤黄緑		—	
動作温度	0~45℃	10~40℃	0~45℃	10~40℃
本体色	白			

# 表示端末概略仕様

<h2>2.6インチ</h2>			
品番	LT260A	LT260C	LT260A-F20-HINK
外形寸法 (mm)	83 x 41 x 12.5		89 x 47 x 22.5
表示サイズ (mm)	60 x 31		
表示画素数	296 x 152		
表示解像度 (DPI)	128		125
表示色	白黒	白黒赤	白黒
LED	赤黄緑		
動作温度	0~45℃	10~40℃	-25~10℃ / IP65
本体色	白		青&透明

# 表示端末概略仕様

<p>2.9インチ</p>		
品番	LT290A	LT290C
外形寸法 (mm)	86 x 43 x 14	
表示サイズ (mm)	67 x 29	
表示画素数	296 x 128	
表示解像度 (DPI)	110	
表示色	白黒	白黒赤
LED	—	
動作温度	0~45℃	10~40℃
本体色	白	

# 表示端末概略仕様

## 4.2インチ



品番	LT420A II	LT420C II	LT420A	LT420C
外形寸法 (mm)	101 x 82 x 10.3 101 x 82 x 15.3(ホルダー付き)		99 x 86 x 14	
表示サイズ (mm)	84 x 63			
表示画素数	400 x 300			
表示解像度 (DPI)	120		120	
表示色	白黒	白黒赤	白黒	白黒赤
LED	赤黄緑		—	
動作温度	0~45℃	10~40℃	10~40℃	0~45℃
本体色	白			

# 表示端末概略仕様

7.5インチ		
品番	LT750A	LT750C
外形寸法 (mm)	189 x 134 x 16	
表示サイズ (mm)	163 x 97	
表示画素数	640 x 384	
表示解像度 (DPI)	110	
表示色	白黒	白黒赤
LED	—	
動作温度	0~45℃	10~40℃
本体色	白	